


3 in 1 Wrap seal



De complete seal voor industrie
en tankterminals.




Voldoet aan de PGS 29 norm




3 in 1 seal[®]

De complete Seal voor
Industrie & Tankterminals


WRAP SEAL



Staal



Beton



Dijk


3 in 1 WRAP SEAL

Voor Industrie & Tankterminals

Net als de 3 in 1 Fire Seal voldoet de Wrap Seal aan alle eisen van de PGS 29-norm voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen. Dit type seal wordt vaak gebruikt in situaties waarin er bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is om een seal in de mantelbuis te plaatsen.

De 3 in 1 Wrap Seal is toepasbaar bij leidingdoorvoeren door:

- Dijk & keerwanddoorvoeren door aarde & klei
- Doorvoeren door stalen wanden
- Doorvoeren door betonnen wanden



Figuur 3. 3 in 1 Wrap Seals in stalen damwanden

3 in 1 WRAP SEAL

Eigenschappen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Toepasbaar in situaties waar de leiding op de mantelbuis ligt
- Toepasbaar wanneer zich al iets tussen de mantelbuis en de doorvoerleiding bevindt, zoals een kit of afdichting
- Flexibel, vangt beweging op
- Waterdicht
- Chemisch bestendig
- Lange levensduur & Uv-bestendig
- 120 minuten bestendig tegen een koolwaterstofpoelbrand



Figuur 4. 3 in 1 Wrap Seals in betonnen tank putdoorvoeren

The IBMO logo, identical to the one in the top left, but with a thick blue and yellow horizontal bar below the 'M'. Below this bar, the words 'SEALING SYSTEMS' are written in a bold, black, sans-serif font.

IBMO[®]

SEALING SYSTEMS

Lorentzstraat 13
2665 JG Bleiswijk
The Netherlands

Tel: +31 (0) 105227505
verkoop@ibmo.eu
www.ibmo.eu